



Sistema de Osmosis Inversa de Flujo Continuo Merlin



Sistema de Osmosis Inversa para debajo de tarja MERLIN GE flujo continuo 720GPD.

Beneficios

- Se obtiene agua pura directo de la llave (0.5 a 1 GPM).
- Se elimina el gasto de comprar garrafones.
- Certificación de calidad internacional.
- Produce agua baja en minerales ofreciendo protección contra contaminantes como cromo, plomo, radio, etc.
- Diseño compacto ahorrador de espacio.
- No requiere tanque de almacenamiento reduciendo el espacio ocupado (requiere trabajar a una presión mínima de línea de 40 psi).

Descripción

Sistema de Osmosis Inversa Merlin flujo 720 galones por día, incluye filtro de carbón para eliminación de olores, sabores y cloro, dos membranas para eliminar los minerales y dejar el agua con calidad osmótica y post-filtro de carbón para darle un mejor sabor al agua.

Incluye

Pre-filtro de carbón con retención de sedimentos PRE FILT-MERLIN, incluye dos membranas MEM-MERLIN, y post-filtro de carbón activado MERLIN.

Sistema de Osmosis Inversa Kwik Change 100 GPD



Sistema de purificación para debajo de tarja KWIK Change.

Beneficios

- Produce agua baja en minerales ofreciendo protección contra contaminantes como cromo, plomo, radio, etc.
- Produce agua que por su bajo contenido de minerales absorbe mejor el sabor de las bebidas como jugos, cafe, whisky, etc.
- Elimina los sólidos suspendidos en agua como tierra, ofreciendo agua más cristalina.
- Se obtiene agua pura directo de la llave.
- Elimina el gasto de comprar garrafrones
- Fácil Mantenimiento ya que cuenta con cartuchos de fácil cambio

Descripción

Sistema de Purificación para debajo de tarja KWIK Change, para tomar agua pura directo de la llave con filtro para eliminación de sedimentos en el agua, filtro para eliminación de sabores, olores, etc, membrana para eliminar los minerales y dejar el agua con calidad osmótica y post-filtro de carbón par darle un mejor sabor al agua.

Incluye

Cartucho de 5 micras de polipropileno 13" modelo WQCSC13, cartucho prefiltro de carbón activado 13" modelo WQCCC13, membrana 100 GPD 13" modelo WQCM13-100, cartucho post-filtro carbón granular 13" modelo WQCGAC13, Juego de conexiones para su instalación/llave de ganso y tanque almacén para agua osmótica precargado 3.2 gal en acero modelo FRO-132-WH.

Sistema de Osmosis Inversa 50 GPD (FMR005-MT)



Sistema de Osmosis Inversa para debajo de tarja 50 galones por día 5 pasos.

• **Beneficios**

- Produce agua baja en minerales ofreciendo protección contra contaminantes como cromo, plomo, radio, etc.
- Elimina contaminantes orgánicos e inorgánicos, gracias a su combinación de pasos de filtración
- Se obtiene agua pura debajo de tarja directo de la llave.
- Se elimina el gasto de comprar garrafones.
- Produce agua que por su bajo contenido de minerales absorbe mejor el de bebidas como jugo, café, whisky, etc

Descripción

Sistema de Osmosis Inversa 50GPD para obtener agua pura directo de la llave 5 pasos:

- 1.- Elimina los sedimentos en agua como tierra, arena dejando el agua cristalina.**
- 2.- Elimina el cloro en el agua, reduciendo los malos sabores que este provoca.**
- 3.- Segundo paso para eliminación de cloro asegurando el buen sabor del agua así como el buen funcionamiento de la membrana.**
- 4.- Elimina el 98% de los sólidos disueltos en el agua a través de la membrana.**
- 5.- Mejora el sabor con el paso a través de un post-filtro de carbón.**

Incluye

Tanque precargado (4gal) para almacenamiento de agua modelo ROPRO4-W, Filtro de sedimentos 5 micras, 2 filtros de carbón activado en bloque, membrana tipo TFC, post-filtro de carbón activado. Llave para abrir los portafiltros, conexiones comunes para colocar el sistema debajo de una tarja, llave de ganso dispensadora, kit de conexión al drenaje.